



Adobe® Photoshop® -lueminut

Tervetuloa käyttämään Adobe® Photoshop® CS5:ttä. Tässä asiakirjassa on viimeisimmät tiedot tuotteista ja päivityksistä sekä vianmääritysvihjeitä, joita ei ole käsitelty Photoshopin oppaissa.

[Järjestelmän vähimmäisvaatimukset](#)

[Ohjelmiston asentaminen](#)

[Ohjelmiston asennuksen poistaminen](#)

[Kokeiluohjelmisto](#)

[Sähköiset käyttöoikeudet](#)

[Rekisteröintitiedot](#)

[Kirjasinten asentaminen](#)

[Tunnettuja ongelmia](#)

[Asiakastuki](#)

[Muita resursseja](#)

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows®

- 2 GHz:n tai sitä nopeampi suoritin*
- Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 3, Windows® Vista® Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise ja Service Pack 2, Windows® Vista® 64-bittinen tai Windows® 7
- Suositus on vähintään 1 Gt RAM-muistia
- 1 Gt vapaata kiintolevytilaa asennusta varten, lisäksi asennuksen aikana vaadittava kiintolevytila (Photoshop CS5:ttä ei voi asentaa flash-pohjaisille tallennuslaitteille)
- 1 024 x 768 -näyttö (suositus 1 280 x 800), laitteistokiihdytystä tukeva OpenGL® -näytönohjain, 16-bittiset värit ja 256 Mt VRAM-muistia
- DVD-asema
- Jotkin Adobe Photoshop Extendedin 3D-ominaisuuksista vaativat OpenGL 2.0 -yhteensopivan näytönohjaimen, jossa on vähintään 256 Mt VRAM-muistia (suositus 512 Mt)
- Shader Model 3.0
- Jotkin Bridgen ominaisuuksista vaativat DirectX9-yhteensopivan näytönohjaimen, jossa on vähintään 128 Mt VRAM-muistia
- QuickTime 7.4.5 vaaditaan multimediaominaisuuksia varten
- Laajakaistainen Internet-yhteys vaaditaan online-palveluja varten

*AMD-järjestelmissä edellytetään SSE2-ominaisuuksilla varustettua suoritinta

Mac OS X

- Moniytiminen Intel®-suoritin
- Vaaditaan vähintään Mac OS X v10.5.7, suositus Mac OS v10.6.2, 32- ja 64-bittiset järjestelmät (ainoastaan 32-bittisten pluginien käyttö saattaa edellyttää 32-bittinen järjestelmän suorittamista)
- Suositus on vähintään 1 Gt RAM-muistia
- 2 Gt vapaata kiintolevytilaa asennusta varten, lisäksi asennuksen aikana vaadittava kiintolevytila (Photoshop CS5:ttä ei voi asentaa asemaan, jossa käytetään kirjainkoon huomioon ottavaa tiedostojärjestelmää, eikä flash-pohjaisille tallennuslaitteille)
- 1 024 x 768 -näyttö (suositus 1 280 x 800), laitteistokiihdytystä tukeva OpenGL® -näytönohjain, 16-bittiset värit ja 256 Mt VRAM-muistia
- DVD-asema
- Jotkin Adobe Photoshop Extendedin 3D-ominaisuuksista vaativat OpenGL 2.0 -yhteensopivan näytönohjaimen, jossa on vähintään 256 Mt VRAM-muistia (suositus 512 Mt)
- Shader Model 3.0
- QuickTime 7.4.5 vaaditaan multimediaominaisuuksia varten
- Laajakaistainen Internet-yhteys vaaditaan online-palveluja varten

Järjestelmävaatimusten päivitykset löytyvät osoitteesta

www.adobe.com/products/creativesuite/design/systemreqs

CS Liven järjestelmävaatimukset löytyvät osoitteesta
www.adobe.com/go/cs5live_requirements_fi

Tämän tuotteen toimintoja saatetaan laajentaa ottamalla käyttöön tiettyjä online-toimintoja ja -ominaisuuksia, mukaan lukien Adobe CS Live ("online-palvelut"). Online-palvelut ja jotkin niiden ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, kaikilla kielillä ja/tai valuutoilla, ja niitä voidaan muokata tai ne voidaan lopettaa kokonaisuudessaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Online-palvelujen käyttöä koskevat erilliset käyttöehdot sekä online-tietosuojalausannon ehdot, ja joidenkin tällaisten palvelujen käyttö saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Osa online-palveluista saattaa olla maksullisia ja edellyttää rekisteröitymistä. Hinnat saattavat muuttua. Voit lukea lisätietoja ja tutustua käyttöehtoihin sekä online-tietosuojalausuntoon osoitteessa www.adobe.com/fi.

Ohjelmiston asentaminen

1. Muista sulkea ennen asentamista kaikki käynnissä olevat sovellukset (myös muut Adoben sovellukset, Microsoft Office -sovellukset ja selainikkunat). Virussuojaus kannattaa myös kytkeä tilapäisesti pois käytöstä asennuksen ajaksi.
2. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet tai sinun on kyettävä toteuttamaan vahvistus järjestelmänvalvojan tavoin.
3. Tee jompikumpi seuraavista:

Windows:

Aseta DVD-levy asemaan ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, siirry Adobe Photoshop CS5 -kansioon, joka sijaitsee DVD:n juurihakemistossa. Käynnistä asennus kaksoisnapsauttamalla tiedostoa Set-up.exe. Jos latait ohjelmiston internetistä, asennusohjelma purkaa itsensä ja käynnistyy automaattisesti. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, avaa kansio, siirry Adobe CS5 -kansioon, kaksoisnapsauta tiedostoa Set-up.exe ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Mac:

Laita DVD asemaan, siirry levyn juuritasolla olevaan sovelluskansioon, kaksoisosoita Install.app-tiedostoa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Jos latait ohjelmiston internetistä, avaa kansio, siirry sovelluskansioon, kaksoisosoita Install.app-tiedostoa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

4. Jos asennat tuotepäivitystä, asennusohjelma etsii järjestelmästäsi kelvollista päivitettävää tuotetta. Jos asennusohjelma ei löydä tuotetta, se pyytää antamaan päivitettävän tuotteen sarjanumeron. Voit myös asentaa ohjelmiston kokeiluversion ja antaa sitten uuden ja aiemman sarjanumeron käynnistykseen aikana näkyviin tulevassa sarjanumeroikkunassa.
5. Lisätietoja CS5:n asennuksesta on osoitteessa www.adobe.com/go/cs5install_fi/.

Adobe Photoshop CS5 ja Adobe Photoshop CS5 Extended

Sekä Adobe Photoshop CS5 että Adobe Photoshop CS5 Extended voidaan suorittaa suoraan seuraavien käyttöjärjestelmien 32- ja 64-bittisissä versioissa: Windows® Vista® Home

Premium, Business, Ultimate ja Enterprise sekä Service Pack 2, Windows® 7, Macintosh OSX v10.5.7-10.6.2.

64-bittinen Macintosh

Photoshopin 64-bittinen versio havaitaan ja suoritetaan automaattisesti 64-bittisissä Macintosh-järjestelmissä. Photoshop voidaan pakottaa käynnistämään 32-bittinen versio siirtymällä sovellukseen, valitsemalla Näytä tiedot (Control + osoita sovelluksen kuvaketta) ja lisäämällä valintamerkki kohtaan Avaa 32-bittisessä tilassa.

Microsoft® Vista® tai Windows 7

Photoshop asentaa automaattisesti Photoshop CS5:n 32-bittisen version, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen Windows. Photoshopista asennetaan sekä 32- että 64-bittinen versio 64-bittisiin järjestelmiin. Voit asentaa Photoshopin 64-bittisen version 64-bittiseen Windows-käyttöjärjestelmään näin:

1. Suorita Photoshop CS5:n asennusohjelma.
2. Anna sarjanumero. Valitse Hyväksyn.
3. Poista Asetukset-paneelin oikealta puolelta 64-bittinen-otsikon alta valintamerkki Adobe Photoshop CS5 -kohdasta. Jätä Adobe Photoshop CS5 (64-bittinen) -kohta valituksi.
4. Viimeistelee asennus.

Tunnetut ongelmat

- Mac-järjestelmässä juurihakemistoon asentaminen ei onnistu.
- Jos asennus suoritetaan 64-bittiseen Vistaan, näkyviin tulee virheellinen oletusasennussijainti. Sovellus asennetaan oikeaan sijaintiin: C:\Program Files (x86).
- Asennusohjelman Asetukset-näytössä näkyvään yhteiskokoon sisältyy asennuksessa tarvittavien komponenttien edellyttämä levytila. Näitä komponentteja ei kuitenkaan näy luettelossa, joten näytössä näkyvä luku ei välttämättä vastaa luettelossa olevien komponenttien kokoa.
- Asennus saattaa kestää 20 minuutista yli tuntiin asennettavaksi valitun tuotteen ja osien määrän mukaan.
- Tarkempia tietoja asennuksen vianetsinnästä on osoitteessa www.adobe.com/go/support_loganalyzer_fi.

Huomautus: Jos haluat asentaa alkuperäisen asennuksen jälkeen lisäosia tai ohjelmiston uudelleen, alkuperäisen asennusohjelman on oltava käytettävissä (CD, DVD tai verkosta ladattu asennusohjelma). Korjaus ei ole käytettävissä.

- Jos käytössä on Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 3, Photoshop suoritetaan sekä 32- että 64-bittisenä versiona. Ohjelman 64-bittistä versiota ei kuitenkaan virallisesti tueta, joten sen kanssa voi kohdata ongelmia.
- Jos asennat Photoshop CS5:n järjestelmään ja asennat Photoshop CS4:n jälkeenpäin, et voi myöhemmin korjata Photoshop CS4 -asennusta Photoshop CS4 -asennusohjelman avulla. Jos asennus pitää korjata, Photoshop CS4 täytyy poistaa ja asentaa uudelleen.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen

Ennen kuin poistat asennuksen, sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset (mukaan luettuna muut Adobe-sovellukset, Microsoft Office -sovellukset ja selainikkunat).

Tee jompikumpi seuraavista:

- Avaa Windows® XP -käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta. Valitse tuote, jonka asennuksen haluat poistaa, ja valitse sitten Muuta tai poista. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Avaa Windows® Vistassa® ja Windows® 7:ssä Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta Ohjelmat ja toiminnot -kuvaketta. Valitse tuote, jonka asennuksen haluat poistaa. Valitse sitten Poista asennus. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- TÄRKEÄÄ: Mac OS -käyttöjärjestelmässä on uusi asennuksenpoistotoiminto. ÄLÄ poista ohjelmia vetämällä niitä roskakoriin. Voit poistaa asennuksen turvallisesti Mac OS X -käyttöjärjestelmästä kaksoisosoittamalla tuotteen asennuksenpoisto-ohjelmaa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat/Adobe Installers tai kaksoisosoittamalla sovelluskansiossa olevaa asennuksenpoistovaihtoehtoa. Valitse Poista oletusarvot, syötä ylläpitäjän käyttäjätunnus ja salasana ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Jos haluat asentaa ohjelmiston toiseen tietokoneeseen, ohjelmiston aktivointi ensimmäisessä koneessa on poistettava käytöstä. Jos ohjelma täytyy poistaa käytöstä, valitse ennen asentamista Ohje > Poista käytöstä. Vaihtoehtoisesti voit lisätä valintamerkin Poista käytöstä -ruutuun asennuksen poiston yhteydessä.

Kokeiluohjelmisto

Sarjanumeron syöttäminen

Syötä sarjanumeronäyttöön sarjanumero, joka toimitettiin ostamasi ohjelmiston mukana. Sarjanumeronäyttö näytetään, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran. Voit antaa sovelluksen oman sarjanumeron tai minkä tahansa kyseisen sovelluksen sisältävän Creative Suite -ohjelmiston sarjanumeron. Jos ostamasi tuote on jokin Creative Suite -ohjelmistoista, voit antaa sarjanumeron missä tahansa Creative Suite -ohjelmistoon sisältyvässä sovelluksessa. Muut saman Creative Suite -ohjelmiston osina asennetut sovellukset tunnistavat uuden sarjanumeron sovellusten seuraavalla käynnistyskerralla.

Vain kokeiluversioina käytettävät sovellukset tunnistavat uuden sarjanumeron. Jos sovellukselle on jo annettu toinen sarjanumero, sovellus jatkaa sen käyttöä, kunnes vanha sarjanumero on poistetaan toiminnolla Ohje > Poista käytöstä > Poista pysyvästi käytöstä. Kun tämä on tehty, sovellus tunnistaa uuden sarjanumeron, kun sovellus seuraavan kerran käynnistetään.

Ostamasi sarjanumero koskee vain tietynkielisen ohjelmiston käyttöä, ja vain kyseisellä kielellä asennettu tuote hyväksyy kyseisen numeron.

Volyymikäyttöoikeus

Volyymikäyttöoikeusasukkaat eivät voi ostaa tuotetta suoraan koekäytöstä.

Volyymikäyttöoikeuden sarjanumeroa voidaan tosin käyttää kaikkien Creative Suite -sovellusten sarjanumeroinnissa, lukuun ottamatta Acrobat 9 -kokeiluversiota tai Creative Suiten mukana toimitettuja myyntiversioita. Photoshop CS5 -volyymikäyttöoikeusohjelmistot täytyy ostaa valtuutetusta Adobe-käyttöoikeuskeskuksesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Adobe-käyttöoikeuskeskukseen, jos haluat tilata volyymikäyttöoikeussopimuksen.

Jälleenmyyjien yhteystiedot ovat haettavissa osoitteesta

<http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp>.

Sähköiset käyttöoikeudet

Jos haluat käyttää tätä tuotetta, sinun täytyy hyväksyä käyttöoikeussopimus ja takuuehdot. Katso lisätietoja osoitteesta www.adobe.com/go/eulas_fi. Tämä tuote voi yrittää aktivoitua automaattisesti internetin välityksellä. Katso lisätietoja osoitteesta www.adobe.com/go/activation_fi.

Rekisteröintitiedot

Adobe-tunnuksen luominen rekisteröi ohjelmiston ja luo pääsyoikeuden Adobe CS Live - verkkopalveluihin. Sinun täytyy rekisteröidä tuotteesi, jos haluat hyödyntää ilmaista CS Live - palvelutilaustasi ja saada ajan tasalla olevia tuotetietoja, koulutusta, uutiskirjeitä ja kutsuja Adoben tilaisuuksiin ja seminaareihin.

Kirjasinten asentaminen

Kaikki kirjasimiin liittyvä dokumentaatio on verkossa. Osoitteesta

<http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite5.html> löydät OpenType-käyttöohjeen, OpenType-lueminut-tiedoston, linkkejä kirjasinkohtaisiin lueminut-tiedostoihin, luettelot eri CS5-tuotteiden asentamista kirjasimista sekä luettelot kirjasimista, jotka löytyvät kunkin CS5-tuotteen DVD-levyiltä.

Creative Suite 5 -asennusohjelma asentaa kirjasimet järjestelmän kirjasinten oletushakemistoon. Monet näistä kirjasimista ovat Creative Suite 4:n asentamien kirjasinten uudempia versioita. Jos asennusohjelma löytää järjestelmän kirjasinten oletushakemistosta kirjasinten vanhempia versioita, se poistaa vanhempien versioiden asennuksen ja tallentaa ne uuteen hakemistoon. Järjestelmän kirjasinten oletushakemisto on:

- Mac: <System Disk>/Kirjasto/Kirjasimet
- Windows: <Järjestelmälevy>:\Windows\Fontit

Vanhemmat kirjasimet tallennetaan uuteen hakemistoon:

- Mac: <System Disk>/Kirjasto/Ohjelmien tuki/Adobe/SavedFonts/current
- Windows: <Järjestelmälevy>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Tämä uusi hakemisto sisältää myös tiedoston nimeltä Read Me.html. Tiedosto sisältää tallennetut kirjasimet sekä uusien ja vanhojen kirjasintiedostojen versionumerot.

Voit asentaa vanhemmat kirjasimet uudelleen poistamalla uudet kirjasintiedostot järjestelmän kirjasinten oletushakemistosta ja siirtämällä vanhat tiedostot takaisin kyseiseen hakemistoon.

Asennuslevyllä on lisäkirjasimia. Lisätietoja kirjasinten asentamisesta on osoitteessa http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_fi.

Tunnetut ongelmat

Uusimpia tietoja Creative Suite 5 -sovelluksista ja niitä koskevista tunnetuista ongelmista on [Adoben tukisivustolla](#).

64-bittisten versioiden ongelmat

Macintosh-järjestelmissä useita plugineja ei enää tueta 64-bittisissä järjestelmissä. Nämä pluginit toimivat vain 32-bittisessä tilassa:

- Sisällytä/lue vesileima
- Valaistustehosteet
- Videoesikatselun lähettäminen laitteeseen
- Variaatiot
- Videon esikatselu
- Valinnaiset pluginit (Kontaktiarkki, Kuvion luominen, PhotomergeUI, TWAIN, Web-valokuvagalleria). HUOM: Nämä pluginit eivät sisälly Photoshop CS5 -asennukseen. Lisätietoja on osoitteessa go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_fi-fi. Tämä latauspaketti sisältää pluginit sekä valinnaisia plugineja koskevan Lueminut-tiedoston.

Joidenkin kolmansien osapuolien Carbon-pluginien kanssa voi syntyä ongelmia. Tästä syystä ei ole suositeltavaa kopioida kolmansien osapuolien plugineja suoraan Photoshopin pluginien kansioon. Kolmansien osapuolien pluginit pitää tallentaa erilliseen kansioon ja ladata kohdasta Oletusarvot > Pluginit > Lisäpluginit. Jos sovellus toimii epävakaasti joko tavallisessa käytössä tai kun pluginiä käytetään suoraan, katso lisätietoa pluginien vianetsintäohjeista, jotka ovat osoitteessa go.adobe.com/kb/ts_kb409112_fi-fi.

Erota-plugin

Photoshop CS5 ei enää tue Erota-pluginiä. Hienosäädä reuna -työkalun ja pikavalintatyökalun käyttö valintojen optimointia varten on suositeltavaa.

GPU- ja näytöohjaintuki

Photoshop CS5 tukee näytönohjainten GPU-kiihdytystä. Windows XP:ssä ja jos käytetään ohjainta, jota ei tueta, OpenGL on oletuksena pois käytöstä. GPU-tukea tarvitsevat ominaisuudet eivät ole tällöin käytössä. Luettelo tämän tuen tarvitsevista ominaisuuksista on GPU-ohjeissa osoitteessa go.adobe.com/kb/ts_kb404898_fi-fi.

Nvidia 7300GT on mustalla listalla Macintosh-järjestelmissä, joiden versio on vanhempi kuin 10.6. Mitkään OpenGL-toiminnot eivät toimi näissä järjestelmissä. Jos OpenGL-ominaisuudet halutaan käyttöön, suositus on päivittää versioon 10.6.

Miten-linkit (Ohje > Miten...)

Kaikki Miten-linkit on poistettu Photoshop CS5:stä.

JPEG 2000

Tämä plugin asennetaan nyt oletuksena Photoshop CS5:n mukana. Sitä ei enää tarvitse asentaa (Photoshop CS4:stä) valinnaisena plugininä.

Valinnaisia plugineja ei asenneta Photoshop CS5:n mukana. Ne ovat ladattavissa internetistä

PDF-esitys ja Web-valokuvagalleria löytyvät Bridge CS5:stä Adobe Output Model (AOM) -mallissa. Jos haluat ladata PDF-esityksen ja Web-valokuvagallerian Photoshop CS5 -versiot, katso lisätietoja tästä asiakirjasta: go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_fi-fi. Tämä latauspaketti sisältää pluginin sekä valinnaisia plugineja koskevan Lueminut-tiedoston.

HUOM: Web-valokuvagallerian plugin ei toimi Photoshopin 64-bittisessä versiossa Mac-käyttöjärjestelmässä. Photoshop pitää käynnistää 32-bittisessä tilassa, jota tätä vanhaa pluginiä voidaan käyttää Mac-tietokoneessa.

Kontaktiarkki, Kuvion luominen, PhotomergeUI ja Kuvapakkaus eivät myöskään ole asennettuina Photoshop CS5:ssä, kuten eivät myöskään Pintakuviot- ja Asettelut-esimäärietykset. Jos haluat ladata nämä pluginit, löydät ne osoitteesta go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_fi-fi. Tämä latauspaketti sisältää pluginin sekä valinnaisia plugineja koskevan Lueminut-tiedoston.

HUOM: Kontaktiarkki-, Kuvion luominen- ja Photomerge-pluginit eivät toimi Photoshopin 64-bittisessä versiossa Mac-käyttöjärjestelmässä. Photoshop pitää käynnistää 32-bittisessä tilassa, jotta näitä vanhoja plugineja voidaan käyttää Mac-tietokoneessa. Photoshop CS5 ei myöskään tue Erotta-pluginiä Mac-käyttöjärjestelmissä.x

Lisätietoa tuesta ja lataussijainneista on osoitteessa http://www.adobe.com/go/ps_cs5_plugins_mac_fi tai http://www.adobe.com/go/ps_cs5_plugins_win_fi.

Muut valinnaiset pluginit:

- Firewire- ja FirewireDLL-tuki on vain 32-bittisissä Mac- ja Windows-käyttöjärjestelmissä.
- TWAIN 32-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille (lisätietoja alla)
- Variaatiot sisältyy asennukseen, mutta sille ei ole tukea

Seuraavat pluginit on jätetty pois CS5:stä:

- AltivecCore 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille

- Antialiasedpict 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - Fitimage/Smart Resize 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - Freed (suodin) 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - PixelPaint 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - ppccore 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - ModeChange 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - MPSParser 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
 - QuickDraw PICTit 32-/64-bittisille Macintosh- ja Windows-järjestelmille
- HUOM: PICT-rastereiden ja PICT-rasteriresurssien lukemista tuetaan, mutta PICTien kirjoittamista ei (paitsi EPS-näyttökuvien).

Pluginejä, laajennuksia ja suotimia ei asenneta Photoshop CS5:n mukana (löytyvät tavallisesti Kaikkea kivaa -kansioista Photoshop CS4:ää vanhemmista versioista)

- Suuret ruudut on poistettu Photoshop CS5:stä, koska toiminto sisältyy nyt suorituskyvyn oletusarvoihin. Suuret ruudut voidaan nyt ottaa käyttöön käyttöliittymässä asettamalla välimuistin ruutujen kooksi 1024K tai 1028K Photoshopin oletusarvojen Suorituskyky-kohdassa.
- Filminauha-muoto (plugin) 32- ja 64-bittisille Macintosh- ja Windows-käyttöjärjestelmille on poistettu asennuksesta. Sitä ei voi myöskään enää ladata tulostusaiheena

Tallenna Webiä varten

Jos yrität tallentaa nimettyä osaa hakemistoon, jossa sama tiedostonimi on jo käytössä, Photoshop ei anna varoitusta siitä, että tiedosto ollaan korvaamassa. Vanha tiedosto korvataan tällöin kaikessa hiljaisuudessa.

Pikanäppäin, jolla poistetaan Webiä varten tallennuksen määrittystiedosto, on poistettu Photoshop CS5:stä. Määrittystiedoston voi poistaa manuaalisesti siirtymällä seuraavaan sijaintiin ja poistamalla Adobe Save for Web 12.0 Preferences -tiedoston:

- Windows XP: C:\Documents and Settings\username\Application Data\Adobe\Save for Web\12.0\Adobe Save for Web 12.0 Prefs
- Windows Vista ja Windows 7: C:\Users\username\AppData\Roaming\Adobe\Save for Web\12.0\Adobe Save for Web 12.0 Prefs
- Macintosh: Taltio\käyttäjätunnus\Kirjasto\Asetukset\Adobe Save for Web 12.0 Prefs

Työkalujen esimääritykset

- Työkalujen esimääritykset eivät ole enää yhteensopivia vanhempien versioiden kanssa.

Tyyppi

- Japaninkielisen tekstin syöttötilaa Koteoeri/ATOK ei tueta Mac OS 10.5.x:ssä eikä sitä vanhemmissa versioissa. Kun tätä syöttötapaa yritetään käyttää, ohjelman toiminta voi hidastua tai lakata vastaamasta kokonaan. Ota yhteyttä Applen tukeen, jos haluat lisää tietoa asiasta. Suositus on päivittää käyttöjärjestelmä versioon Mac OS 10.6 ongelman korjaamiseksi.
- Vanha kahdennuksen ja muunnoksen oikotie (Komento + Opt + T) avaa Mac 10.5:ssä Merkki-paneelin.

TWAIN-tuki

- Photoshop ei asenna TWAIN-pluginiä. Tietoja TWAIN-tuesta ja latauksista on osoitteessa go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_en-us. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan laitteen valmistajaan ja pyytää lisätietoja TWAIN-tuesta. Latauspaketti sisältää pluginin sekä valinnaisia plugineja koskevan Lueminut-tiedoston.
- Emme takaa, että kaikki Canonin skannerit toimivat oikein 64-bittisessä Photoshop-versiossa. Canonin 64-bittisiä skannereita ei tueta 64-bittisessä Photoshopissa Mac OS 10.5.7 -käyttöjärjestelmässä. Canonin 64-bittisiä skannereita pitäisi olla mahdollista käyttää 32-bittisen Photoshopin kanssa Mac OS 10.5.7 -järjestelmissä. Pitäisi olla myös mahdollista käyttää 64-bittisiä Cannonin skannereita sekä 32- että 64-bittisen Photoshopin kanssa OS 10.6.x -käyttöjärjestelmissä. Käyttöjärjestelmä kannattaa päivittää versioon Mac OS 10.6.x, jos haluat käyttää 64-bittistä Canonin skanneria 64-bittisen Photoshopin kanssa 64-bittisessä Mac OS -versiossa.

PHOTOSHOP CS5 EXTENDEDIN TUNNETUT ONGELMAT

Yleiset 3D-ongelmat

- Nvidia GeForce 7300GT on ongelmallinen näytönohjain erityisesti Photoshopin 3D-ominaisuuksien kannalta Macintosh OS:n versiota 10.6 edeltävissä versioissa. Näytönohjainta käytettäessä järjestelmä tulee kaatumaan usein ja toiminnot ovat rajalliset. Suositus on päivittää Macintosh-käyttöjärjestelmä versioon 10.6.
- Adobe Repoussé vaatii OpenGL:n ja OpenGL:ää tukevan näytönohjaimen. Näet luettelon tuetuista näytönohjaimista sekä vianetsintävihjeitä osoitteesta go.adobe.com/kb/ts_cpsid_83117_fi-fi.
- Saattaa olla, että tuotujen 3D-objektien (OBJ ja KMZ), joista puuttuu pintakuvioita, peittävyys täytyy muuttaa manuaalisesti 100 prosenttiin. Monet vientiohjelmat asettavat vietävän objektin peittävyudeksi 0 %. Photoshop tulkitsee tällaiset materiaalit täysin läpinäkyviksi.
- Kun Adobe Repoussén avulla luodaan reikiä tyyppitasoista, verkon etuosasta saattaa puuttua geometrisiä osia, jos kirjasimen koko on liian pieni suhteessa reikään.
- Kuvan valoilla ei ole heijastuskomponenttia, joten kiilto- ja hohtokartoissa ei ole tehosteita.

Collada DAE/KMZ -tiedostomuoto

DAE/KMZ-verkkojen/-mallien osat saattavat päätyä väärään paikkaan. Tämä johtuu siitä, että verkkoja ei luoda monikulmiotyypeille, kuten viivoille ja pisteille. Koska verkkohierarkia ei lisäksi ole tarkka, muunnokset eivät välttämättä tapahdu oikeassa paikassa. Koska muodostin ei valitettavasti tue viivoja ja pisteitä, tähän ongelmaan ei ole tällä hetkellä ratkaisua.

Google Warehouse 3D -tiedostot (Collada) Sketch-up 7.1 -ohjelmasta

Google Sketchup 7.1 muutti Collada-tiedostomuotonsa vientitapaa. Jos Google 3D Collada -tiedosto (DAE/KMZ) aukeaa puutteellisin verkoin tai pintakuvioiden, tiedosto on vietävä uudelleen Sketchup 7.1:stä (tai uudemmalta) siten, että viennin Preserve Component hierarchies -parametriä ei ole valittu.

Poser 3D Collada -tiedostot

Poserista viedyt mallit tuodaan Photoshopiin usein siten, että pintakuvioiden peittävyys on 0 %. Jotta näitä pintakuvioita voidaan tarkastella, kaikkien pintakuvioiden peittävyys on asetettava 100 %.

Pakopiste

Pakopisteestä palautettua 3D-tasoa ei tasata/skaalata tarkasti.

Asiakastuki

Asiakaspalvelu

Adoben asiakaspalvelu neuvoo tuotetietoihin, myyntiin, rekisteröintiin ja muihin ei-tekniisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Adoben asiakaspalvelun yhteystiedot saat napsauttamalla alueesi tai maasi Adobe.com-pääsivun Ota yhteyttä -linkkiä.

Tukisopimusvaihtoehdot ja tekniset resurssit

Jos tarvitset tuotettasi koskevaa teknistä tukea, mukaan lukien tietoja maksuttomista ja maksullisista tukipalveluista ja vianmääritysresursseista, tutustu sivuun http://www.adobe.com/go/support_fi/. Pohjois-Amerikan ulkopuolella siirry osoitteeseen http://www.adobe.com/go/intlsupport_fi/, napsauta avattavaa valikkoa kysymyksen "Need a different country or region?" alla, valitse toinen maa tai alue ja valitse GO. Vaihtoehtoinen tapa valita toinen maa tai alue on osoittaa Change ruudun yläosassa maan nimen vieressä.

Maksuttomiin vianmääritysresursseihin sisältyvät esimerkiksi [Adoben tietämyskannat](#), [Adoben käyttäjäfoorumit](#), [Adobe Support Advisor -tukiohjelma](#) ym. Kehitämme jatkuvasti lisätyökaluja ja tuotamme internetissä käytettävissä olevia tietoja, joiden avulla käyttäjä saa joustavia vaihtoehtoja ongelmien mahdollisimman nopeaan ratkaisuun.

Jos jonkin Creative Suite 5 -sovelluksen asentamisessa tai asennuksen poistamisessa ilmenee ongelmia, kokeile tietokoneen uudelleenkäynnistämistä ennen yhteyden ottamista tukeen. Lisätietoja CS5:n asennuksesta on osoitteessa www.adobe.com/go/cs5install_fi/.

Muut resurssit

Verkossa olevat resurssit

Täydellistä ohjetta, käyttäjäyhteisön tarjoamia ohjeita, inspiraatiota ja tukea varten voit siirtyä osoitteeseen [www.adobe.com/go/learn Photoshop support fi](http://www.adobe.com/go/learn_Photoshop_support_fi).

[Adoben WWW-sivusto](#)

[Adobe TV](#)

[Adobe Design Center](#)

[Developer Center](#)

[Käyttäjäfoorumit](#)

[Adoben käyttäjäryhmät](#)

[Adobe Marketplace ja Exchange](#)

[Koulutus](#)

[Adoben sertifiointiohjelma](#)

[Adoben kumppaniohjelmat](#)

[Löydä valtuutettu Adobe-koulutuskeskus](#)

[Löydä valtuutettu Adoben tulostuspalveluiden toimittaja](#)

© 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.